



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

JEDEN PRO VŠECHNY

**Servírovací a odklízečí vozíky od B.PRO Catering Solutions.
Dlouhodobě spolehlivé.**

VŠESTRANNÍ POMOCNÍCI! DÍKY MIMOŘÁDNĚ ROBUSTNÍ KONSTRUKCI A KVALITNÍMU ZPRACOVÁNÍ PŘEPRAVÍ VŠE, CO NA NĚ NALOŽÍTE – JSOU LEHKÉ, OBRATNÉ A VYDRŽÍ MNOHO KILOMETRŮ PŘEPRAVY.

PRO VELKOU ZÁTĚŽ. VOZÍKY.

VÍCE SLUŽEB

VÍCE MOŽNOSTÍ

VÍCE KVALITY

PRO VELKOU ZÁTĚŽ. VOZÍKY.

Skvělí mobilní pomocníci z ušlechtilé oceli
Snesou velké zatížení



**TYPICKÉ B.PRO: VÍCE KVALITY.
VÍCE SLUŽEB. VÍCE MOŽNOSTÍ.**

V gastronomii, hotelovém provozu a společném stravování je často nárazový provoz. Velké množství nádobí se přepravuje den co den a co nejrychleji.

ZVLÁDNOU COKOLI Servírovací a přepravní vozíky od společnosti B.PRO Catering Solutions mají mimořádně robustní konstrukci a vysoce kvalitní zpracování. Přepraví vše, co na ně naložíte – jsou lehké, obratné a vydrží mnoho kilometrů přepravy.

SPRÁVNÁ VELIKOST PRO COKOLI Ať už jde o přepravu, meziskladování nebo skladování: Sortiment servírovacích a odklízecích vozíků pokrývá širokou škálu použití. Nejoblíbenější modely jsou k dispozici skladem, a proto jsou připraveny k použití v nejkratší možné době.

PEVNOST PŘEHLEDNĚ

PEVNĚ SPOJENO



Trubkový rám a police spojují a stabilizují dokonale svařené průběžné švy. To vydrží. Navždy.

STŘEPY NEMAJÍ ŠANCI



A to i v případě, že se vám nedaří nebo musíte rychle projet zatáčku: Díky celoplošně zvednutým profilovým hranám na každé polici nic nesklouzne přes okraj.

STABILNÍ A BEZPEČNÉ



Díky zakružovaným hranám a velkému, hlubokotaženému tvarovanému okraji jsou police nejen mimořádně stabilní a odolné. Chrání také před pořezáním a poškrábáním při práci.

EXTRÉMNĚ HLADKÝ CHOD



Pod každou polici je umístěna tlumičí protihluková rohož jako tlumič hluku. Tím se výrazně snižuje hluk při jízdě.

OCHRANA PROTI NÁRAZU




Sériově: Robustní nárazníky chrání vozík a inventář před promáčknutím a poškrábáním.

KRÁSNÝ VZHLED

**Ochrana před zvědavými pohledy a atraktivní obložení v jednom.
Jednoduchá přestavba.**



**BOČNÍ STĚNY:
SNADNÉ ZAVĚŠENÍ
A STEJNĚ SNADNOÉ
ODSTRANĚNÍ.**



OPLÁŠTĚNÍ PRO SERVÍROVACÍ VOZÍKY

skryje vše, co nechcete, aby někdo viděl. A chrání to, co musí zůstat čisté: Použité nebo čisté nádobí jednoduše zmizí za zavřenými dveřmi.

Robustní boční stěny lze snadno zavěsit: Zavěsí se na okraj horní police a spolehlivě upevní ke spodní polici – hotovo. Sundání je také jednoduché a usnadňuje čištění.

Trojstranné opláštění je možné doplnit křídlovými dveřmi. Otevřené dveře lze zajistit v ochranném krytu nárazníku – to usnadňuje manévrování a zabraňuje poškození.

Kromě ušlechtilé oceli je opláštění k dispozici ve 12 vybraných barvách, takže servírovací vozík upoutá pozornost v každém prostředí.



Se **SERVÍROVACÍMI VOZÍKY B.PRO KIDS** je stravování ve školkách a školách snadné. Díky nízké výšce se malí strážníci snadno dostanou do všech částí vozíku.

SW-KIDS

**Servírovací vozíky B.PRO Kids.
Malé. Bezpečné. Tiché.**



PLUS PRO VÍCE MÍSTA

S pracovní deskou pro připevnění k servírovacím vozíkům můžete během chvilky vytvořit vysoce funkční, mobilní krájecí plochu pro přípravu a servírování.



PRACOVNÍ DESKA Ústředním prvkem je pracovní deska z ušlechtilé oceli. Perfektně se hodí na jakýkoli stávající servírovací vozík B.PRO 8 x 5. Není nutné žádné speciální upevnění a desku lze kdykoli sejmout. Obsahuje dva výřezy pro vložení dvou GN 1/3-65 pro přepravu nakrájených potravin nebo jako sběrnou nádobu.

Hygienický kryt pro servírovací vozíky Díky volitelnému hygienickému krytu je váš servírovací vozík 8 x 5 vhodný i pro flexibilní a mobilní výdej. Hygienický kryt je mimořádně lehký a lze jej namontovat téměř na všechny modely SW 8 x 5.



Krájecí prkénko z plastu Krájecí prkénko pevně sedí na pracovní desce. Určeno na pracovní desku a integrované gastronádoby. Praktické řešení: Obsahuje žlábek s výběhem do gastronádoby pracovní desky.



Držák nože k nasazení na GN 1/6 Nože lze v kombinaci s držákem nožů, který lze mýt v myčce nádobí, uložit do hlubší GN 1/6. Vzhledem k tomu, že držák na nože nezakrývá celou nádobu, je zde stále dostatek místa pro kleště, lžíce nebo jiné kuchyňské náčiní.




Rám pro zavěšení gastronádoby, vč. držáku kuchyňských rolí Závěsný rám vám poskytne ještě více možností ukládání. Lze jej snadno a rychle připojit a odpojit a nabízí dostatek prostoru pro 3 GN 1/6. Snadné uchopení: K rámu je připevněn držák na role kuchyňských utěrek.

IDEÁLNÍ DOPLNĚK KE STANICI FRONT- COOKING B.PRO COOK.

ODKLÍZECÍ STANICE S NÁSTAVCEM NA PŘÍBORY

Geniálně jednoduché: Servírovací vozík B.PRO jako mobilní a flexibilní řešení pro odklizení



MOBILNÍ ODKLÍZECÍ STANICE: RYCHLE VYTŘÍZENO A PŘIPRAVENO K ODVEZENÍ Díky servírovacímu vozíku, který slouží jako základna, je odklízecí stanice ideální pro odkládání, třídění a odvážení podnosů, nádobí a příborů až pro 45 hostů. Chytré detaily a ochrana před zvědavými pohledy s možností označování zvyšují efektivitu.

V provozu, např. v letních zahrádkách nebo na akcích, pomáhá mobilní odklízecí stanice sdružovat pracovní procesy a šetří čas během rušného provozu.

Stvořeno pro samoobslužné bufety: Ve školách a školkách je pomocníkem pro odklizení faktor učení při využívání zdrojů. Pomocí odklízecí stanice můžete přehledně třídit podnosy, talíře, příbory a sklenice, zbytkový odpad a papír. Manévrovatelná kolečka usnadňují návrat do kuchyňské umývárny.



Úkapová vana pro odkládání sklenic a šálků

Úkapová vana z ušlechtilé oceli dokonale padne na horní polici a má dvě integrované lišty na dně. Stačí nasadit koš na sklenice – a tekutiny stékají do úkapové vany.

Závěsný rám pro gastronádoby Rám umožňuje používat gastronádoby na boku pro příbory nebo jako sběrné nádoby.

Odkládací deska na podnosy Police na odkládání podnosů se jednoduše a rychle zavěsí. Při otočení volitelně je zavěsitelná ve standardní výšce (asi 850 mm) nebo ve výšce dítěte (asi 700 mm).

Servírovací vozík s nástavcem na příbory

V kombinaci s SW 10 x 6 nabízí nástavec na příbory dostatečný prostor pro příbory, podnosy, nádobí, ubrousky a koření. Lze ho kdykoli upevnit na vozík, anebo ho opět sejmut. Pevné přišroubování zajišťuje vysokou stabilitu. Vč. 5 držáků příborů velikost GN 1/4-150 z ušlechtilé oceli s transparentním, v polovině odklápěcím krytem z plexiskla.

SERVÍROVACÍ VOZÍKY B.PRO

B.PRO SERVÍROVACÍ VOZÍKY SW KIDS A SW 6 x 4

MODEL	SW 6 x 4-2 Kids Servírovací vozíky		SW 8 x 5-2 Kids Servírovací vozíky		SW 6 x 4-2 Servírovací vozíky		SW 6 x 4-3 Servírovací vozíky	
Rozměry (d x š x v)	700 x 500 x 800 mm		900 x 600 x 800 mm		700 x 500 x 950 mm		700 x 500 x 950 mm	
Světlý rozměr mezi policemi	435 mm		435 mm		585 mm		275 mm	
Hmotnost (plastová kolečka)	10 kg		12 kg		11 kg		13 kg	
Nosnost	120 kg		120 kg		120 kg		120 kg	
Počet polic	2 police		2 police		2 police		3 police	
Rozměry polic (d x š)	600 x 400 mm		800 x 500 mm		600 x 400 mm		600 x 400 mm	
Max. Zatížení na polici	80 kg		80 kg		80 kg		80 kg	
Obj. č. Varianty koleček	574 984 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		574 986 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		566 246 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		566 247 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel	
Obj. č. Varianty koleček	574 983 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		574 985 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 767 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 768 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	575 473 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 476 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 472 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 474 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	575 488 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 510 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		574 722 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		574 721 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast	
Obj. č. Varianty koleček					575 496 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel		575 497 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel	

* nerezavějící podle DIN 18867-8

SW KIDS A SW 6 x 4

B.PRO SERVÍROVACÍ VOZÍKY SW 8 x 5 A SW 9 x 6

MODEL	SW 8 x 5-2 Servírovací vozíky		SW 8 x 5-3 Servírovací vozíky		SW 9 x 6-2 Servírovací vozíky		SW 9 x 6-3 Servírovací vozíky	
Rozměry (d x š x v)	900 x 600 x 950 mm		900 x 600 x 950 mm		1000 x 650 x 950 mm		1000 x 650 x 950 mm	
Světlý rozměr mezi policemi	585 mm		275 mm		585 mm		275 mm	
Hmotnost (plastová kolečka)	15 kg		18 kg		18 kg		20 kg	
Nosnost	120 kg		120 kg		120 kg		120 kg	
Počet polic	2 police		3 police		2 police		3 police	
Rozměry polic (d x š)	800 x 500 mm		800 x 500 mm		900 x 550 mm		900 x 550 mm	
Max. Zatížení na polici	80 kg		80 kg		80 kg		80 kg	
Obj. č. Varianty koleček	555 527 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		555 528 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		555 531 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		555 532 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel	
Obj. č. Varianty koleček	569 769 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 770 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 773 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 774 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	575 475 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 477 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 482 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 483 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	573 476 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		573 478 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 490 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		574 732 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast	
Obj. č. Varianty koleček	575 498 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel		575 499 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel		575 500 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel		575 501 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel	

* nerezavějící podle DIN 18867-8

SW 8 x 5 A SW 9 x 6

B.PRO SERVÍROVACÍ VOZÍKY **SW 10 x 6 BASIC A SW 10 x 6**

MODEL	SW 10 x 6-2 BASIC Servírovací vozíky		SW 10 x 6-3 BASIC Servírovací vozíky		SW 10 x 6-2 Servírovací vozíky		SW 10 x 6-3 Servírovací vozíky	
Rozměry (d x š x v)	1100 x 700 x 950 mm		1100 x 700 x 950 mm		1100 x 700 x 1010 mm		1100 x 700 x 1010 mm	
Světlý rozměr mezi policemi	585 mm		275 mm		585 mm		275 mm	
Hmotnost (plastová kolečka)	20 kg		23 kg		23 kg		28 kg	
Nosnost	120 kg		120 kg		160 kg		200 kg	
Počet polic	2 police		3 police		2 police		3 police	
Rozměry polic (d x š)	1000 x 600 mm		1000 x 600 mm		1000 x 600 mm		1000 x 600 mm	
Max. Zatížení na polici	80 kg		80 kg		80 kg		80 kg	
Obj. č. Varianty koleček	573 487 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		573 489 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		555 536 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		555 538 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel	
Obj. č. Varianty koleček	573 486 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		573 488 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		555 535 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		555 537 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel	
Obj. č. Varianty koleček	575 484 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 485 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 778 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 780 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	574 735 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		574 734 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		569 777 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 779 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	575 502 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel		575 503 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel		575 491 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		574 733 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast	
Obj. č. Varianty koleček					575 549 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 550 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast	
Obj. č. Varianty koleček					575 504 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel		575 505 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, pozinkovaná ocel	

* nerezavějící podle DIN 18867-8

SW 10 x 6 BASIC A SW 10

B.PRO SERVÍROVACÍ VOZÍKY **SW 8 X 5 TĚŽKÉ PROVEDENÍ**

MODEL	SW 8 x 5-2 těžké provedení		SW 8 x 5-3 těžké provedení	
Rozměry (d x š x v)	900 x 600 x 1035 mm		900 x 600 x 1035 mm	
Světlý rozměr mezi policemi	585 mm		275 mm	
Hmotnost (plastová kolečka)	17 kg		20 kg	
Nosnost	160 kg		200 kg	
Počet polic	2 police		3 police	
Rozměry polic (d x š)	800 x 500 mm		800 x 500 mm	
Max. Zatížení na polici	80 kg		80 kg	
Obj. č. Varianty koleček	575 177 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		575 179 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel	
Obj. č. Varianty koleček	575 460 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		575 461 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel	
Obj. č. Varianty koleček	575 176 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 178 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	575 478 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 479 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	575 489 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 180 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast	
Obj. č. Varianty koleček	575 547 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 548 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast	

* nerezavějící podle DIN 18867-8

SW 8 X 5 TĚŽKÉ PROVEDENÍ

B.PRO SERVÍROVACÍ VOZÍKY **SW 10 x 6 BASIC GDD**

MODEL	SW 10 x 6-3 BASIC GDD Servírovací vozíky	
Rozměry (d x š x v)	1100 x 700 x 1290 mm	
Světlý rozměr mezi policemi	445 mm	
Hmotnost (plastová kolečka)	30 kg	
Nosnost	150 kg	
Počet polic	3 police	
Rozměry polic (d x š)	1000 x 600 mm	
Max. Zatížení na polici	50 kg	
Obj. č. Varianty koleček	574 166 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, Plast*	

* nerezavějící podle DIN 18867-8

PROVEDENÍ	Horní stojan GDD	
Informace	pro správné uchovávání víko pro gastronádobu s těsněním upevněným tvarovým stykem Pro modely: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, Horní stojan lze použít i bez servírovacího vozíku	
Obj. č.	574 167	

Možnost skladování a přepravy pro víko pro gastronádobu s těsněním
Horní stojan GDD od společnosti B.PRO je ideálním řešením pro správné uchovávání, sušení, přepravu a přípravu víko pro gastronádobu s těsněním upevněným tvarovým stykem. Díky své speciální geometrii se perfektně vejde na police servírovacího vozíku 10 x 6. Pojme až 30 vík pro gastronádobu GN 1/1 nebo více menších vík.

K uchycení horních stojanů je vhodný servírovací vozík SW 10 x 6-3 BASIC GDD. Díky větší vzdálenosti polic lze do každé police umístit jeden horní stojan GDD. Servírovací vozík je tedy mobilní skladovací jednotka pro větší kapacity.

SW 10 x 6 BASIC GDD

B.PRO ODKLÍZECÍ VOZÍKY A STANICE

B.PRO ODKLÍZECÍ VOZÍKY ARW

MODEL	ARW 9 x 6-2 Odklízeční vozíky		ARW 9 x 6-3 Odklízeční vozíky		ARW 10 x 6-2 Odklízeční vozíky		ARW 10 x 6-3 Odklízeční vozíky	
Rozměry (d x š x v)	1000 x 650 x 1030 mm		1000 x 650 x 1030 mm		1100 x 700 x 1010 mm		1100 x 700 x 1010 mm	
Zvláštnosti	s trojstranným, uzavřeným vyvýšeným zábradlím		s trojstranným, uzavřeným vyvýšeným zábradlím		s trojstranným, uzavřeným vyvýšeným zábradlím		s trojstranným, uzavřeným vyvýšeným zábradlím	
Světlý rozměr mezi policemi	585 mm		275 mm		481 mm		275 mm	
Hmotnost (plastová kolečka)	19 kg		23 kg		25 kg		30 kg	
Nosnost	120 kg		120 kg		160 kg		200 kg	
Počet polic	2 police		3 police		2 police		3 police	
Rozměry polic (d x š)	900 x 550 mm		900 x 550 mm		1000 x 600 mm		1000 x 600 mm	
Max. Zatížení na polici	80 kg		80 kg		80 kg		80 kg	
Obj. č. Varianty koleček	563 022 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		563 055 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		575 470 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		575 471 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel	
Obj. č. Varianty koleček					575 468 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel		575 469 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pozinkovaná ocel	
Obj. č. Varianty koleček	569 786 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 787 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 788 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 224 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	575 486 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 487 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		569 789 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		575 223 ø 125 mm, 2 pevná a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *	
Obj. č. Varianty koleček	575 492 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 493 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 494 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 495 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast	
Obj. č. Varianty koleček					575 551 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast		575 552 ø 125 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, pneumatiky mají bezhlučný, měkký materiál, plast	

* nerezavějící podle DIN 18867-8

MOBILNÍ ODKLÍZECÍ STANICE MCS 10 X 6-3

MODEL	MCS 10 x 6-3 Mobilní odklízeční stanice		S výřezem pro nádoby na odpad (2x GN 1/3-200) v horní polici, vč. 4 styčnickových plechů na polici na dvou horních policích, 2x GN-B 1/3-200 v rozsahu dodávky. Obr. včetně příslušenství: boční nosný rám pro zavěšení gastronádoby s gastronádobami, úkapová vana, odkládací deska a trojstranné opláštění
Rozměry (d x š x v)	1100 x 700 x 950 mm		
Světlý rozměr mezi policemi	275 mm		
Hmotnost	23 kg		
Nosnost	150 kg		
Počet polic	3 police		
Rozměry polic (d x š)	1000 x 600 mm		
Max. Zatížení na polici	80 kg		
Obj. č. Varianty koleček	575 520 ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast *		

MOBILNÍ ODKLÍZECÍ
STANICE MCS 10 X 6-3

* nerezavějící podle DIN 18867-8

SADY OPLÁŠTĚNÍ **PRO SERVÍROVACÍ VOZÍKY B.PRO**



MODEL		Opláštění, trojstranné		Opláštění, trojstranné, s dvoukřídlovými dveřmi vpředu		Dvoukřídlové dveře, vpředu	
Provedení		k zavěšení na Servírovací vozíky B.PRO		pro snadnou montáž na Servírovací vozíky B.PRO		pro snadnou montáž na Servírovací vozíky B.PRO	
Zvláštnosti		při čištění lze díly opláštění kompletně sejmout					--
Materiál		Ušlechtilá ocel nebo jemný plech, oboustranně elektrolyticky pozinkovaný, opatřeno práškovým nátiskem v různých barvách					
PRO MODEL		SW 6 x 4-2 Kids (Vhodné zejména pro dětské stravování)					
Barevné opláštění Obj. č.		383 710*		383 712*		383 711*	
PRO MODEL		SW 8 x 5-2 Kids (Vhodné zejména pro dětské stravování)					
Barevné opláštění Obj. č.		383 713*		383 715*		383 714*	
PRO MODEL		SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 x 5-2 těžké provedení, SW 8 x 5-3 těžké provedení					
Barevné opláštění Obj. č.		375 453*		375 454*		380 362*	
Skladem/rychle k dispozici	limetková	574 130		574 135			
	tmavě zelená	574 131		574 136			
	grafitová černá	574 133		574 138			
	kamenná šedá	574 736		574 737			
Opláštění z ušlechtilé oceli Obj. č.		375 449		375 450		380 360	
PRO MODEL		SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3					
Barevné opláštění Obj. č.		383 341*		383 460*		383 458*	
PRO MODEL		SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3					
Barevné opláštění Obj. č.		375 455*		375 456*		380 363*	
Opláštění z ušlechtilé oceli Obj. č.		375 451		375 452		380 361	
Barvy	neutral colours	grafitová černá	dopravní šedá B	kamenná šedá	signální bílá		
	living colours	banánová žlutá	červená merlot	benzínová zelená	mořská modrá		
	fresh colours	bonbonová červená	neomint	tmavě zelená	limetková		

*Všechna opláštění a dveře jsou k dispozici ve 12 různých barvách.

SADY OPLÁŠTĚNÍ





PŘÍSLUŠENSTVÍ


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SERVÍROVACÍ A ODKLÍZECÍ VOZÍKY B.PRO

Obrázek	Model	Provedení	Rozměry (š x d x v) Kapacita	Obj. č.
	Pracovní deska WB 8 x 5	Pracovní deska z ušlechtilé oceli s výřezem pro 2 gastronádoby 1/3-65, pro nasazení na servírovací vozíky, vč. 2x GN 1/3-65, pro modely: SW 8 x 5 (bez vyvýšeného zábradlí)	773 x 500 x 61 mm	574 773
	Rám pro zavěšení	Rám pro zavěšení z ušlechtilé oceli, pro gastronádoby, vč. držáku kuchyňských rolí, pro Pracovní deska WB 8 x 5	231 x 477 x 200 mm	574 783
	Prkénko	Prkénko , plast, na Pracovní deska a integrovaná gastronádoba, žlábek s výběhem, pro pracovní desku WB 8 x 5	530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1)	574 776
	Držák na nože	Držák na nože pro nasazení na gastroná- dobu 1/6, Plast	114 x 162 x 20 mm	574 774
	Hygienický kryt SW SG	Hygienický kryt pro servírovací vozíky, k dodatečnému upevnění, z akrylového skla (PMMA), pro modely: SW 8 x 5	828 x 253 x 317 mm	574 782
	Sada pracovních desek Plast	Sada pracovní desky s prkénkem Plast - pracovní deska WB 8 x 5 vč. 2x GN 1/3-65 - rám pro zavěšení vč. držáku kuchyňských rolí - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Držák na nože - Prkénko, plast, pro modely: SW 8 x 5 (bez vyvýšeného zábradlí)	--	574 778

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SERVÍROVACÍ A ODKLÍZECÍ VOZÍKY B.PRO

Obrázek	Model	Provedení	Rozměry (š x d x v) Kapacita	Obj. č.
	Ochrana před zvědavými pohledy	jako ochrana před zvědavými pohledy nebo např. pro individuální označování zbytkového odpadu, papíru, skla a příborů, Jemný plech, oboustranně elektrolyticky pozinkovaný, opatřený práškovým nástřikem v různých barvách, pro snadnou montáž na servírovací vozíky, pro modely: MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6 * k dispozici ve 12 různých barvách Přehled: viz strana 4	1031 x 205 x 430 mm	limetková 574 795 tmavě zelená 574 796 grafitová černá 574 798 další barvy 382 662*
	Odkládací deska	Odkládací deska z ušlechtilé oceli, k odkládání podnosů, zavěšená, otočením lze nastavit na standardní výšku (přibližně 850 mm) nebo výšku dítěte (přibližně 700 mm), k zavěšení, nelze kombinovat s dveřmi, pro model: MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 mm	574 780
	Úkapová vana	Úkapová vana z ušlechtilé oceli, k odkládání sklenic a hrnků, vhodná pro Koše se sklenicemi (500 mm x 500 mm), pro model: MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 mm	574 779
	Nosný rám pro zavěšení gastrónadoby	Nosný rám pro zavěšení gastrónadoby z ušlechtilé oceli, pro boční zavěšení Gastrónadoby, pro max. 3x GN1/6, pro model: MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 mm	574 781
		GN 1/6-200 Gastrónadoby z ušlechtilé oceli	--	1 550 572
	AFB 4 x 2 x 2,5	Nádoba na odpad z hlubokotaženého chrom-niklové oceli 18/10, se závěsným zařízením, na manipulační madlo zavěsitelné a vyvšitelné, není vhodné pro SW 6 x 4 a SW-Kids 6 x 4	425 x 225 x 250 mm 18,5 litru	555 509
	BGN 1/3-150	Držáky příborů z chromniklové oceli 18/10, hlubokotaženo, se závěsným zařízením, na manipulačním madle zavěsitelné a vyvšitelné, není vhodné pro SW 6 x 4 a SW-Kids 6 x 4	325 x 176 x 150 mm 110 příborů	555 510

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SERVÍROVACÍ A ODKLÍZECÍ VOZÍKY B.PRO

Obrázek	Model	Provedení	Rozměry (š x d x v) Kapacita	Obj. č.
	Nástavec na příbory CAT 5	Nástavec na příbory z ušlechtilé oceli, včetně 5 držáků příborů (GN 1/4-150) s transparentním krytem z plexiskla, na jedné straně odklopným, pro modely: SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	574 772
	Vyvýšené zábradlí	Vyvýšené zábradlí celoobvodové, pro všechny modely SW a SW Kids, pro snadnou vlastní montáž	výška 50 mm	Prosím uvádějte při objednávce
			SW 8	575 523
			SW 9	575 524
			SW 10	575 525
	Vyvýšené zábradlí	Vyvýšené zábradlí trojstranné, jedna dlouhá strana otevřená, pro všechny modely SW a SW Kids, pro snadnou vlastní montáž	SW 8	575 526
			SW 9	575 522
			SW 10	575 527
	Výztužný profil	Výztužný profil police na polici zvyšuje maximální zatížení jedné police o 10 kg, nosnost celého SW zůstává nezměněna, pro snadnou vlastní montáž	SW 6	575 529
			SW 8	575 530
			SW 9	575 531
			SW 10	575 532
	Horní stojan GDD	Horní stojan pro správné uchovávání, schnutí, přepravu a přípravu vík pro gastrónadoby s těsněným upevněným tvarovým stykem pro modely: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, horní stojan lze použít i bez servírovacího vozíku Kapacita: 30 vík pro GN 1/1 nebo 60 vík pro GN 1/2 nebo 90 vík pro GN 1/3	963 x 496 x 231 mm	574 167



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com